

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças e insumos destinados às máquinas e equipamentos dos empreendimentos pertencentes ao CORSAB - Consórcio Regional de Saneamento Básico.

PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses

LOTE 1

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	1	UN	Mandíbula fixa para Britador	Mandíbula fixa para britador de mandíbulas, fabricada em aço manganês, com elevada resistência ao desgaste e impacto, compatível com britador modelo BRM 5030 fixo, abertura nominal de 500 x 300 mm, destinada à britagem de resíduos da construção civil (RCC), nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	1	UN	Mandíbula móvel para Britador	Mandíbula móvel para britador de mandíbulas, fabricada em aço manganês, com elevada resistência ao desgaste e impacto, compatível com britador modelo BRM 5030 fixo, abertura nominal de 500 x 300 mm, destinada à britagem de RCC, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	1	UN	Canaleta do Queixo	Canaleta do queixo fabricada em aço carbono estrutural reforçado, destinada ao suporte e correto posicionamento do conjunto de britagem, compatível com britador BRM 5030 fixo, garantindo encaixe perfeito e estabilidade operacional.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	1	UN	Canaleta da cunha	Canaleta da cunha em aço carbono ou liga equivalente, utilizada para ajuste e fixação das cunhas de regulagem do britador, compatível com britador BRM 5030 fixo, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	1	UN	Cunha Horizontal	Cunha horizontal em aço carbono ou liga equivalente, destinada à regulagem da abertura de britagem, compatível com britador BRM 5030 fixo, com dimensões adequadas ao conjunto original do equipamento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	1	UN	Cunha Vertical	Cunha vertical em aço carbono ou liga equivalente, utilizada na regulagem e travamento do conjunto de britagem, compatível com britador BRM 5030 fixo, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	1	UN	Abanadeira	Abanadeira (placa de segurança) fabricada em aço de alta resistência, com dimensões de 330 x 390 x 25,4 mm, destinada à proteção mecânica do britador, compatível com britador BRM 5030 fixo, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	1	UN	Cunha lateral direita	Cunha lateral direita em aço carbono ou liga equivalente, utilizada no travamento lateral do conjunto de britagem, compatível com britador BRM 5030 fixo, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	1	UN	Cunha lateral esquerda	Cunha lateral esquerda em aço carbono ou liga equivalente, utilizada no travamento lateral do conjunto de britagem, compatível com britador BRM 5030 fixo, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	1	UN	Tela metálica de alta resistência	Tela metálica fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, de alta resistência mecânica e à abrasão, destinada à peneira vibratória do conjunto de britagem, malha 22 mm, dimensão de 2500 x 1200 mm, fio 8, sem gancho, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	1	UN	Tela metálica de alta resistência	Tela metálica fabricada em aço carbono ou aço galvanizado, de alta resistência mecânica e à abrasão, destinada à peneira vibratória do conjunto de britagem, malha 32 mm, dimensão de 2500 x 1200 mm, fio 8, sem gancho, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	20	UN	Roletes de Carga	Rolete de carga para esteira transportadora, fabricado em aço carbono, com rolamentos blindados, diâmetro e comprimento compatíveis com esteiras de 20 polegadas, destinado ao transporte de RCC, dimensões de 298 x 258 x 60 mm, novo, sem uso. 640 x 680 x 63,5 mm	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	4	UN	Rolete de Retorno	Rolete de carga para esteira transportadora, fabricado em aço carbono, com rolamentos blindados, diâmetro e comprimento compatíveis com esteiras de 20 polegadas, destinado ao transporte de RCC, dimensões de 640 x 680 x 63,5 mm, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.14	2	UN	Correia Transportadora (esteira mãe e esteira de retorno)	Correia transportadora de borracha, largura 20", resistente à abrasão, com 2 lonas e 3 camadas, possuindo 16 m de comprimento e 7mm de espessura, compatível com transporte de RCC, destinada à esteira mãe e esteira de retorno do conjunto BRM 5030, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	1	UN	Correia Transportadora (esteira de produto)	Correia transportadora de borracha, largura 20", resistente à abrasão, com 2 lonas e 3 camadas, possuindo 14 m de comprimento e 7mm de espessura, compatível com transporte de RCC, destinada às esteiras de produto do conjunto BRM 5030, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	1	UN	Correia Transportadora (esteira de coleta de produto)	Correia transportadora de borracha, largura 20", resistente à abrasão, com 2 lonas e 3 camadas, possuindo 12 m de comprimento e 7mm de espessura, compatível com transporte de RCC, destinada à esteira de coleta de produto do conjunto BRM 5030, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17	2	UN	Motoredutor	Motoredutor industrial, tipo eixo paralelo ou ortogonal, potência de 3 CV, tensão compatível com rede trifásica 220 V, destinado ao acionamento de esteiras do conjunto BRM 5030, novo, com garantia.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	1	UN	Motor trifásico	Motor elétrico trifásico, 30 CV, tensão 380 V, grau de proteção IP55 ou superior, destinado ao acionamento do britador BRM 5030, novo, com certificação e garantia.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.19	1	UN	Motor trifásico	Motor elétrico trifásico, 5 CV, tensão 220 V, grau de proteção IP55 ou superior, destinado ao acionamento da mesa vibratória/alimentador, novo, com certificação e garantia.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	1	UN	Motor trifásico	Motor elétrico trifásico, 7,5 CV, tensão 220 V, grau de proteção IP55 ou superior, destinado ao acionamento da mesa vibratória/alimentador, novo, com certificação e garantia.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	4	UN	Correia industrial (peneira)	Correia industrial em borracha reforçada, tipo V ou sincronizada, conforme aplicação, destinada ao acionamento da peneira vibratória, perfil B54", nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	2	UN	Mancal (peneira)	Mancal tipo pedestal ou flangeado, fabricado em ferro fundido ou aço, com rolamento compatível, destinado ao eixo da peneira vibratória, novo, com lubrificação adequada.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.23	2	UN	Mancal (mesa vibratória)	Mancal tipo pedestal ou flangeado, fabricado em ferro fundido ou aço, destinado ao eixo da mesa vibratória/alimentadora, compatível com o conjunto existente, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.24	4	UN	Correia industrial (mesa vibratória)	Correia industrial em borracha reforçada, tipo V ou sincronizada, destinada ao acionamento da mesa vibratória/alimentadora, cperfil B50", nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.25	2	UN	Eixo (mesa vibratória)	Eixo fabricado em aço carbono ou liga equivalente, usinado conforme aplicação, destinado à mesa vibratória/alimentadora, compatível com o conjunto original (5030) motor de 5CV, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.26	2	UN	Eixo (peneira)	Eixo fabricado em aço carbono ou liga equivalente, usinado conforme aplicação, destinado à peneira vibratória, compatível com o conjunto original (5030), com motor , novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.27	3	UN	Correias (britador)	Correias de transmissão industriais em borracha reforçada, tipo V C210, primeira linha, destinadas ao acionamento do britador BRM 5030, compatíveis com o conjunto de polias existente, novas, sem uso	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.28	8	UN	Guias para produto (esteira)	Guias laterais para esteira transportadora, manta de borracha, dimensão de 200 x 6 mm, destinadas à condução do material transportado, compatíveis com esteiras de 20 polegadas, novas, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.29	2	UN	Luva (peneira)	Luva de acoplamento em aço carbono, destinada à transmissão de torque do eixo da peneira vibratória/terminal cardan, compatível com o conjunto existente, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.30	2	UN	Luva estriada do cardã (mesa alimentadora)	Luva estriada em aço carbono, destinada ao acoplamento do cardã da mesa alimentadora, dimensão de 111 x 94 x 50 mm, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.31	2	UN	Luva lisa	Luva lisa em aço carbono, destinada a acoplamentos mecânicos (terminal cardan) do conjunto de britagem, compatível com o diâmetro do eixo correspondente, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.32	2	UN	Luva estriada (mesa vibratória)	Luva estriada em aço carbono, destinada ao acoplamento do eixo da mesa vibratória, compatível com o conjunto existente, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.33	2	UN	Acoplamento “H”	Acoplamento mecânico tipo H, fabricado em aço ou ferro fundido, destinado à transmissão de torque entre eixos, compatível com a aplicação no conjunto BRM 5030, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.34	4	UN	Cruzetas	Cruzeta mecânica (HCZ121) para cardã, fabricada em aço de alta resistência, destinada à transmissão de movimento entre eixos, compatível com o conjunto existente, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.35	2	UN	Luva estriada (peneira)	Luva estriada em aço carbono, destinada ao acoplamento do eixo da peneira vibratória, compatível com o conjunto existente, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.36	1	UN	Pino estriado (mesa vibratória)	CSJ Pino estriado fabricado em aço carbono ou liga equivalente, destinado à fixação e transmissão de torque no conjunto da mesa vibratória, compatível com o equipamento, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.37	1	UN	Pino estriado (peneira)	CSJ Pino estriado fabricado em aço carbono ou liga equivalente, destinado à fixação e transmissão de torque no conjunto da peneira vibratória, compatível com o equipamento, novo, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00
LOTE 2						
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	2	UN	Dispositivo de proteção contra surtos	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), classe compatível com aplicação, destinado à proteção do painel elétrico contra sobretensões transitórias.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	4	UN	Hastes de aterramento	Haste de aterramento em aço cobreado, comprimento e diâmetro conforme norma técnica, destinada ao sistema de aterramento do conjunto elétrico do britador.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	30	M	Cabos de proteção/blindagem	Cabos elétricos para proteção e blindagem, isolação adequada à tensão de trabalho, destinados à interligação e proteção dos componentes elétricos do conjunto de britagem.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	3	UN	Fase de painel elétrico	Componentes elétricos de fase para painel elétrico, compatíveis com sistema trifásico, destinados à reposição e manutenção do painel de comando do britador.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	1	UN	Painel elétrico	Painel elétrico de comando, tensão 220 V, sistema trifásico, destinado ao acionamento e proteção do conjunto de britagem, contendo dispositivos de comando, proteção e sinalização, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes, 1X30CV 1X5CV 1X7,5CV 6X3CV.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00
LOTE 3						
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	50	UN	Porca	Porca sextavada, 3/4 UNC, em aço carbono, rosca conforme aplicação, destinada à fixação de componentes mecânicos do conjunto de britagem, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	50	UN	Arruela	Arruela lisa ou de pressão, 3/4 UNC, fabricada em aço carbono, destinada à fixação de componentes mecânicos do conjunto de britagem, nova, sem uso.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	50	UN	Grampo para emenda	Grampo metálico para emenda de correia transportadora, fabricado em aço de alta resistência, compatível com correias de 20 polegadas, destinado à manutenção das esteiras.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00
LOTE 4						
4.1	200	KG	Graxa	Graxa para lubrificação à base de cálcio com alta aderência e resistência térmica, para equipamentos industriais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	200	L	Óleo lubrificante	Óleo para sistema hidráulico ISO VG 68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

- Prazo de validade da proposta: Não inferior a 60 dias.
- Prazo de pagamento: Mínimo de 30 dias via transferência bancária;
- Dados bancários para pagamento;
- Prazo de execução conforme edital

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada.

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

João Monlevade, ____ de fevereiro de 2026

Empresa
Assinatura do Responsável

